



красота изнутри

reхu

мультиколлагены

новая линейка

# Тренды в мире БАД



Персонализированное питание



Чистота, натуральность



Лишний вес



Пробиотики



Защита иммунитета



Спортпитание



Красота изнутри




Старение населения



Стресс, одиночество, ментальные проблемы


# Лидеры продаж на рынке добавок

Доля рынка, %



Коллаген входит в ТОП 5 потребляемых добавок на рынке

# Зачем нам коллаген?



Выявлено 28 типов коллагенов, но наиболее часто встречающийся коллаген в организме I, II и III типы.


**Тип I** - это самый распространенный вид коллагена в организме и наиболее важный для **кожи, костей и соединительной ткани**. Он обеспечивает упругость, прочность и эластичность кожи и структуру костей.

**Тип II** - это коллаген, который входит в состав хрящей и играет важную роль в поддержании **здоровья суставов**. Он снижает риск травм и воспалений.

**Тип III** - это коллаген, который образует сеть внутри организма, обеспечивая **прочность и эластичность кровеносных сосудов, кожи, легких и печени**.

# Преимущества мультиколлагенов rexy


Комплекс rexy состоит из **3 видов коллагенов**: I и III типы из говяжьего сырья, II тип из куриного сырья.



Содержит не менее **30% коллагена II типа**, который необходим для здоровья хрящей, суставов



В линейке широкий ассортимент, **обогащенный добавками**.



**Пептидная форма** - более короткая цепочка белка, которая легче усваивается, перемещается внутри организма и образуют коллагена.

# Коллаген II типа, преимущества



Прием коллагена II типа  
**уменьшает симптомы** при  
остеоартрозе: скованность и  
боль при движении

Прием коллагена типа II  
придает хрящу **прочность и  
эластичность**



# Мультиколлаген rеху

## Характеристики

**reхu** - бренд, который объединяет в себе все то, что необходимо современной женщине.

Мультиколлаген rехu **пептидной формы** содержит коллагены I, II, III типов

Линейка представлена **5** различными **вкусами**: нейтральный, шоколадный, ананас, кокос, малина

## Преимущества

Производство на основе **высококачественного сырья** говяжьего и куриного коллагенов.

Содержание куриного (II типа) коллагена **не менее 30%**

В ассортименте **коллаген с добавками**: витамин B6, гиалуроновая кислота, глюкозамин и хондроитин.

## Выгоды

reхu развивает продажи и категорию, увеличивая **узнаваемость бренда** в digital канале (интеграции с блоггерами)

reхu выпускает ассортимент востребованный среди ЦА, что обеспечивает **хорошую ротацию**

reхu предлагает выгодные условия сотрудничества, что позволяет получать **высокую доходность**

# мультиколлагены rexy

РРЦ



**нейтральный**

890 ₺



**шоколадный  
с витамином С**

990 ₺



**ананас  
с витамином В**

990 ₺



**КОКОС  
с гиалуроновой  
кислотой**

990 ₺



**малина  
с хондроитином и  
глюкозамином**

1200 ₺



# мультиколлагены rexy vs конкуренты

## ProteinRex



стевия -  
натуральный  
подсластитель



без красителя



в ассортименте  
есть нейтральный  
вкус без  
подсластителя



состав обогащен  
дополнительными  
элементами для  
усиления эффекта

## Конкурент



❑ сукралоза, аспартам -  
искусственные  
подсластители,  
влияющие на здоровье

❑ краситель

❑ нет нейтрального  
вкуса

❑ в составе только  
витамины - ко-  
факторы для  
усвоения

# Ценовая линейка мультиколлагенов

240 г  
5 видов коллагенов



653 ₺

240 г  
5 видов коллагенов



737 ₺

180 г  
3 вида коллагенов



890 ₺

180 г  
3 вида коллагенов



1200 ₺

225 г  
3 вида коллагенов



1969 ₺

Цена за 1 шт →

# Мультиколлаген rexy (вкус нейтральный) 180 г



- Мультиколлаген rexy с нейтральным вкусом - отличная добавка для красоты кожи и здоровья суставов для тех, кто предпочитает нейтральный вкус без добавок. **Не сладкий.**
- В составе только коллагены I, II и III типов.

## КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА МУЛЬТИКОЛЛАГЕНОВОГО REXY НЕЙТРАЛЬНЫЙ

**СОСТАВ:** мульти коллаген (пептиды коллагена) I, II, III типа (коллагенсодержащие говяжье сырье, коллагенсодержащее куриное сырье).

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** 1 г продукта (1 полная мерная ложка) смешать с 100-200 мл воды или любого напитка. Применять утром за 30 минут до приема пищи.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением проконсультироваться со специалистом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** при температуре окружающей среды от 0 до +20 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия продукт хранить в плотно закрытом виде не более 8 (восемь) недель в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Допускается естественное комкование в процессе хранения.

Аминокислотный состав	Содержание в 100 г продукта, мг	Содержание в 1 порции (6 г), мг	% от АУП*
Аргинин	8900	534	8
Аргинин	2900	174	6
Аспарагиновая кислота	3600	216	3
Глутаминовая кислота	9900	594	4
Глицин	20300	1218	35
Гистидин	50	3	1
Изолейцин	1300	78	4
Лейцин	2400	144	5
Лизин	3700	222	5
Пролин	12000	720	16
Серин	7700	462	7
Триптофан	2000	120	5
Валин	2300	138	6
Фенилаланин + тирозин	1400	84	7
Метионин + цистин	1700	102	4

\* - АУП - адаптивный уровень потребления согласно Приложению 5 к «Земным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «НЭЙС ХЕЛС», 215506, Россия, Смоленская область, Садовский район, г. Сафаново, ул. Кургузова, д. 6, тел.: 8 800 350 64 49 info@proteinrex.ru

**АДРС ПРИЗВОДСТВА:** РПЗ, 142205, Московская область, г. Серпухов, д. Левяево, пер. Коргалы, д. 1, стр. 3.

**ИЗГОТОВЛЕНО ПОД КОНТРОЛЕМ REX SOLUTION LLC:** Россия, 125414, г. Москва, ул. Фестивальная, 28, эт.1, пом. VI, ком.2, офис. 1.

rexy  
multi collagen peptides  
hair, skin, nail & joint support

collagen types I, II, III  
neutral flavor



Пищевая ценность (среднее значение):	на 100 г продукта	на одну порцию 6 г	% от РЭПГ или от АУП†
Белок, г	90	5	7
Жиры, г	0	0	0
Углеводы, г	0	0	0
Энергетическая ценность (ккалорийность), кДж/ккал	1530/360	85/20	1


† - РЭПГ - рекомендованный уровень среднего потребления согласно Приложению 3 Европейского регламента Европейского союза «Вызывает продукция в части ее маркировки» (ЕС 023/2013).  
\* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Приложению 5 к «Земным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

TU 10.89.19-026-5204461-2023



СРОК ГОДНОСТИ: 24 МЕСЯЦА.  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: СМОТРИ НА УПАКОВКЕ.

МАССА НЕТТО: 180г



www.proteinrex.ru

# Мультиколлаген (вкус шоколад), 180 г



- Мультиколлаген rexy со вкусом шоколад - отличная добавка для красоты и здоровья для тех, с **какао** в составе.
- Комплекс коллагенов I, II и III типов обогащен **витамином С**, который способствует лучшему усвоению коллагенов.

## КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА МУЛЬТИКОЛЛАГЕНОВОГО REXY СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

**СОСТАВ:** коллаген гидролизированный говяжий, ароматизатор, коллаген гидролизированный куриный, какао-порошок, подсластитель экстракт стевии, экстракт Мята Перу, антиоксиданты аскорбиновой кислоты.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** 5 г продукта (1 чайная ложка) смешать с 100-200 мл воды или любого напитка. Приемать утром за 30 минут до приема пищи 1 раз в день.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением проконсультироваться со специалистом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** при температуре окружающей среды от 0 до +20 °C и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия продукт хранится в плотно закрытой банке в месте без доступа света в течение 3 месяцев. Не рекомендуется для детей. Следует хранить в недоступном для детей месте.

Анализированный состав	Содержание в 100 г продукта	Содержание в 1 порции (5 г)	% от АЭП*
Витамин С	7,75	0,39	7,7
Витамин В1	0,40	0,02	0,4
Витамин В2	0,14	0,007	0,14
Витамин В3	0,04	0,002	0,04
Витамин В5	0,01	0,0005	0,01
Витамин В6	0,01	0,0005	0,01
Витамин В9	0,01	0,0005	0,01
Витамин В12	0,01	0,0005	0,01
Витамин В15	0,01	0,0005	0,01
Витамин В17	0,01	0,0005	0,01
Витамин В18	0,01	0,0005	0,01
Витамин В19	0,01	0,0005	0,01
Витамин В20	0,01	0,0005	0,01
Витамин В21	0,01	0,0005	0,01
Витамин В22	0,01	0,0005	0,01
Витамин В23	0,01	0,0005	0,01
Витамин В24	0,01	0,0005	0,01
Витамин В25	0,01	0,0005	0,01
Витамин В26	0,01	0,0005	0,01
Витамин В27	0,01	0,0005	0,01
Витамин В28	0,01	0,0005	0,01
Витамин В29	0,01	0,0005	0,01
Витамин В30	0,01	0,0005	0,01
Витамин В31	0,01	0,0005	0,01
Витамин В32	0,01	0,0005	0,01
Витамин В33	0,01	0,0005	0,01
Витамин В34	0,01	0,0005	0,01
Витамин В35	0,01	0,0005	0,01
Витамин В36	0,01	0,0005	0,01
Витамин В37	0,01	0,0005	0,01
Витамин В38	0,01	0,0005	0,01
Витамин В39	0,01	0,0005	0,01
Витамин В40	0,01	0,0005	0,01
Витамин В41	0,01	0,0005	0,01
Витамин В42	0,01	0,0005	0,01
Витамин В43	0,01	0,0005	0,01
Витамин В44	0,01	0,0005	0,01
Витамин В45	0,01	0,0005	0,01
Витамин В46	0,01	0,0005	0,01
Витамин В47	0,01	0,0005	0,01
Витамин В48	0,01	0,0005	0,01
Витамин В49	0,01	0,0005	0,01
Витамин В50	0,01	0,0005	0,01
Витамин В51	0,01	0,0005	0,01
Витамин В52	0,01	0,0005	0,01
Витамин В53	0,01	0,0005	0,01
Витамин В54	0,01	0,0005	0,01
Витамин В55	0,01	0,0005	0,01
Витамин В56	0,01	0,0005	0,01
Витамин В57	0,01	0,0005	0,01
Витамин В58	0,01	0,0005	0,01
Витамин В59	0,01	0,0005	0,01
Витамин В60	0,01	0,0005	0,01
Витамин В61	0,01	0,0005	0,01
Витамин В62	0,01	0,0005	0,01
Витамин В63	0,01	0,0005	0,01
Витамин В64	0,01	0,0005	0,01
Витамин В65	0,01	0,0005	0,01
Витамин В66	0,01	0,0005	0,01
Витамин В67	0,01	0,0005	0,01
Витамин В68	0,01	0,0005	0,01
Витамин В69	0,01	0,0005	0,01
Витамин В70	0,01	0,0005	0,01
Витамин В71	0,01	0,0005	0,01
Витамин В72	0,01	0,0005	0,01
Витамин В73	0,01	0,0005	0,01
Витамин В74	0,01	0,0005	0,01
Витамин В75	0,01	0,0005	0,01
Витамин В76	0,01	0,0005	0,01
Витамин В77	0,01	0,0005	0,01
Витамин В78	0,01	0,0005	0,01
Витамин В79	0,01	0,0005	0,01
Витамин В80	0,01	0,0005	0,01
Витамин В81	0,01	0,0005	0,01
Витамин В82	0,01	0,0005	0,01
Витамин В83	0,01	0,0005	0,01
Витамин В84	0,01	0,0005	0,01
Витамин В85	0,01	0,0005	0,01
Витамин В86	0,01	0,0005	0,01
Витамин В87	0,01	0,0005	0,01
Витамин В88	0,01	0,0005	0,01
Витамин В89	0,01	0,0005	0,01
Витамин В90	0,01	0,0005	0,01
Витамин В91	0,01	0,0005	0,01
Витамин В92	0,01	0,0005	0,01
Витамин В93	0,01	0,0005	0,01
Витамин В94	0,01	0,0005	0,01
Витамин В95	0,01	0,0005	0,01
Витамин В96	0,01	0,0005	0,01
Витамин В97	0,01	0,0005	0,01
Витамин В98	0,01	0,0005	0,01
Витамин В99	0,01	0,0005	0,01
Витамин В100	0,01	0,0005	0,01

\* - АЭП - дополнительные уровни потребления согласно Приложению 5 к Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продуктам питания и пищевым добавкам, выпускаемым в промышленном производстве.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «РОСН КЕВБ», 215506, Россия, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафонов, ул. Кукузово, д. 6, тел.: 8 800 350 64 49

**АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:** Рб, 142205, Могилевская область, Сергучин, д. Лысово, пер. Кабанов Б. д. 1, стр. 5.

**ИЗГОТОВЛЕНО ПОД КОНТРОЛЕМ REX SOLUTION LLC:** Россия, 125414, г. Москва, ул. Феликсвалда, 28, этаж 1, пом. VI, комн 2, офис 1.

rexy  
multi collagen peptides  
hair, skin, nail & joint support

collagen types I, II, III



Пищевая ценность (список значений)	на 100 г продукта	на одну порцию (5 г)	% от РСКЭ или от АЭП*
Белки, г	81	4,0	6
Жиры, г	0,1	0	0
Углеводы, г	4	0,2	0
Энергетическая ценность, кДж/ккал	144/341	87/20	1

\* - РСКЭ - рекомендованный уровень среднего потребления согласно Приложению 2 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продуктам питания и пищевым добавкам, выпускаемым в промышленном производстве (РБ СТ 022/2013).

TU 10.89.19-026-52044461-2023



СРОК ГОДНОСТИ: 24 МЕСЯЦА.  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: СМОТРИ НА УПАКОВКЕ.

МАССА НЕТТО: 180г



1 = 6 г ложка  
При транспортировке ложка может оказаться на дне

www.proteinrexy.ru

# Мультиколлаген с витамином В6 (вкус ананас)



- Комплекс коллагенов I, II и III типов в сочетании с **витамином В6** прекрасно подойдет для восполнения дефицита белка и **улучшения состояния нервной системы.**
- **Витамин В6** благотворно влияет на **усвоение белка**, а также благодаря ему вырабатывается гормон сна — **мелатонин**, гормон счастья — **серотонин** и никотиновая кислота.

## КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА МУЛЬТИКОЛЛАГЕНОВОГО РЕХУ С АНАНАСОМ

**СОСТАВ:** натуральные (пептиды коллагена) I, II, III типа (клетчатка/сорбент/гелевая основа, сырье, коллагеносодержащие говяжьи шкуры, коллагеносодержащее куриное сырье), ароматизатор, аспартам/сахарозаменитель, аскорбиновая кислота/витамин С, триглицеридный (фруктовый) экстракт МэнгоФрут, лимонная кислота, экстракт стевии, гидролизованная гидроколлоид (Витамин В6).

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** 5 г продукта (1 чайная ложка) смешать с 100 - 200 мл воды или любого напитка. Принимать утром за 30 минут до приема пищи 1 раз в день.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

**Перед употреблением продукт ускорилось его хранение.**

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** хранить строго горизонтально при температуре окружающей среды от 0 до +20 °С в относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия продукт хранить в плотно закрытом виде не более 3 рабочих недель в сухом прохладном месте недоступном для детей. Допускается естественное киснокисление в процессе хранения.

Аминокислотный состав	Содержание в 100 г продукта, мг	Содержание в 1 порции (6 г), мг	% от АУП*
Аланин	8096	486	7
Аргинин	3363	202	5
Аспарагиновая кислота	5094	306	4
Глутаминовая кислота	9005	540	8
Лейцин	13466	808	12
Истидин	455	27	4
Изолейцин	1135	71	4
Лизин	2185	131	5
Метионин	2566	154	5
Пролин	10926	655	15
Серин	3456	207	7
Триктонин	1819	109	5
Валейн	2912	175	5
Фенилаланин + тирозин	1455	87	2
Мелатонин + аспертин	1092	65	4

\* – АУП – адекватный уровень потребления согласно Приложению 5 к «Европейскому стандарту качества пищевых добавок», утвержденный Европейским советом, подтверждающий санитарно-гигиенические нормы качества (www.efsa.europa.eu).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «РОСТ КЕББС» 215506, Россия, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафонов, ул. Кулакова, д. 6, тел.: 8 800 350 64 49 (по России).

**АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:** РФ, 142205, Московская область, г. Серпухов, д. Левашово, ул. Косилов Вд. 3, 210.

**ИЗГОТОВЛЕН ПОД КОНТРОЛЕМ REX SOLUTION LLC:** Россия, 125414 г. Москва, ул. Фестивальная, 28, ж/д, пом. VI, кон. 2, офис 1.

rexy  
multi collagen peptides  
hair, skin, nail & joint support

collagen types I, II, III + vitamin B6



Пищевая ценность (средние значения):	на 100 г продукта	на одну порцию 6 г	% от РЖП или от АУП*
Белок, г	81	5	6
Жиры, г	0,1	0	0
Углеводы, г	4,4	0,3	0
Витамин С, мг	3000	180	500
Витамин В6, мг	33	2	99
Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал	1456/343	90/21	1


1 – РЖП – рекомендуемый уровень суточного потребления согласно Приложению 2 Европейского регламента Европейского союза «Общая процедура в части на маркировку (ПР ТС 022/2011)»  
\* – не превышает верхней допустимой нормы потребления согласно Приложению 5 к «Европейскому стандарту качества пищевых добавок», утвержденный Европейским советом, подтверждающий санитарно-гигиенические нормы качества (www.efsa.europa.eu).

TU 10.89.19-026-52044461-2023



СРОК ГОДНОСТИ: 24 МЕСЯЦА.  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: СМОТРИ НА УПАКОВКЕ.

МАССА НЕТТО: 180г



www.proteinrex.ru

# Мультиколлаген с добавлением гиалуроновой кислоты (вкус кокос), 180 г



- Прекрасное решение для **красоты и здоровья кожи**, улучшает **эластичность и упругость кожи**
- **Гиалуроновая кислота** в составе обеспечивает **регенерацию клеток**
- Коллаген в составе помогает сохранять **здоровье суставов**

## КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА МУЛЬТИКОЛЛАГЕНОВОГО REXY КОКОСОВЫЙ

**СОСТАВ:** коллаген гидролизированный говяжий, ароматизатор натуральный, коллаген гидролизированный куриный, сахар кокосовый мелкий, натуральная кислота, подсластитель, экстракт стевии, экстракт МоноФрута, витаминизатор, аскорбиновая кислота.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** 6 г продукта (1 ложка мерная ложка) смешать с 100-200 мл воды или любого напитка. Применять утром за 30 минут до приема пищи 1 раз в день.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением проконсультироваться со специалистом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** при температуре окружающей среды от 0 до +20 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия продукт хранить в плотно закрытой таре не более 9 месяцев вдали от источников тепла, недоступно для детей. Допускается естественное комкование в процессе хранения.

Аминокислотный состав:	Содержание в 100 г продукта	Содержание в 1 порции (6 г)	% от АУП*
Аланин	7,91	0,47	7
Аргинин	6,76	0,41	7
Аспарагиновая кислота	5,14	0,31	4
Глутаминовая кислота	9,06	0,54	4
Глицин	20,89	1,25	16
Гистидин	0,93	0,06	1
Изолейцин	10,03	0,60	7
Изофлоронин	0,15	0,01	-
Изолейцин	1,56	0,08	4
Лейцин	1,65	0,10	3
Лизин	5,27	0,20	5
Пролин	12,08	0,72	16
Серин	1,95	0,12	7
Тирозин	1,57	0,09	0
Треонин	0,12	0,01	3
Валин	2,05	0,12	3
Цистеин	4,50	0,27	14
Метионин + цистин	0,83	0,05	1
Фенилаланин + тирозин	2,28	0,14	3

\* АУП – артериальное давление, белковые обменные процессы (Показатели 5 и 6 – без учета специально обогащенных аминокислот и аминокислотных производных в составе, подлежащих специально-анализированному контролю безопасности).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «РЭХИ КЕЯКС», 215506, Россия, Смоленская область, Садовская район, г. Сафаново, ул. Кукузова, д. 6, тел.: 8 800 350 64 49 info@proteinrex.ru

**АДРЕС ПРИЗВОДСТВА:** РНД, 142205, Московская область, г. Серпухов, д. Левашово, пер. Ковалин Е.А., д.19, 5.  
**ИЗГОТОВЛЕНО ПОД КОНТРОЛЕМ REX SOLUTION LLC:** Россия, 125414, г. Москва, ул. Фестивальная, 28, эт.1, пом. VI, ком. 2, офис. 1.

rexy  
multi collagen peptides  
hair, skin, nail & joint support

collagen types I, II, III  
+ hyaluronic acid



Пищевая ценность (средние значения):	на 100 г продукта	на одну порцию 6 г	% от РРСН или от АУП*
Белок, г	82	4,9	7-
Жиры, г	0,5	0	0-
Углеводы, г	4,5	0,3	0,1-
Энергетическая ценность, кДж/ккал	1487/349	30	60*
Витамин С, мг		89/71	1*

\* РРСН – рекомендуемый уровень суточного потребления. Согласно Приложению 2 к Единому регламенту Европейского союза «Общая продукция в части ее маркировки» (П.10.022.2011).

TU 10.89.19-026-52044461-2023



СРОК ГОДНОСТИ: 24 МЕСЯЦА.  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: СМОТРИ НА УПАКОВКЕ.

МАССА NETTO: 180г



1 = 6 г  
ЛОЖКА  
При трансформировании ложка может оказаться на дне

www.proteinrex.ru

Уникальное предложение на рынке

# Мультиколлаген с добавлением глюкозамина и хондроитина (вкус малина), 180 г



- Мощная **поддержка для суставов**, за счет хондроитина и глюкозамина в составе - строительных компонентов хрящей и связок
- Улучшает состояние **кожи, волос, ногтей**, питая ткани необходимыми белками.

## КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА МУЛЬТИКОЛЛАГЕНОВОГО REXY С МАЛИНОЙ

**СОСТАВ:** концентрат гидролизованной гелятины, кондритин сульфат, глюкозамина сульфат натрия хлорид, ароматизатор натуральный, коллаген гидролизованый, аромат. малина, субмикронная порошк. подсластитель, экстракт стевии, экстракт базилика, витаминизация аскорбиновой кислотой.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** 1 г продукта (1 полная мерная ложка) смешать с 100-200 мл воды или любого напитка. Принимать утром за 30 минут до приема пищи 1 раз в день.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением проконсультироваться со специалистом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** при температуре окружающей среды от 0 до +20 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия продукт хранить в плотно закрытом виде не более 3 месяцев в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Допускается естественное изменение в процессе хранения.

Анализированный состав:	Содержание в 100 г продукта	Содержание в 1 порции (6 г)	% от АУП <sup>1</sup>
Лимонная кислота	6,45	0,39	6
Аспаргин	5,50	0,35	2
Аспарагиновая кислота	4,19	0,25	2
Глутаминовая кислота	7,59	0,44	2
Лецитин	16,90	1,01	29
Исцитин	0,79	0,05	2
Индолпропионин	0,69	0,49	-
Индолуксиконин	0,61	0,04	-
Изолейцин	1,11	0,07	-
Лейцин	2,16	0,15	3
Лизин	2,66	0,26	4
Пролин	9,76	0,59	13
Серин	2,59	0,14	2
Тирозин	1,27	0,08	-
Триптофан	0,11	0,01	0
Валин	1,66	0,10	4
Треонин	4,50	0,27	34
Метионин + цистин	0,88	0,04	2
Фенилаланин + тирозин	1,87	0,11	5

<sup>1</sup> АУП - стандартный уровень потребления согласно Приложению 4 к «Директиве Совета Европейского Сообщества и Европейской комиссии о маркировке пищевых продуктов, содержащих пищевые добавки». См. URL: <http://eur-lex.europa.eu>

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «РЭВ» КЭБМ, 215500, Россия, Смоленская область, Сафоновский район, с. Сафонов, ул. Кулунда, д. 6, тел.: 8 800 350 64 49 info@proteinrex.ru

**АДРС ПРИГОТОВЛЕНИЯ:** РФ, 142205, Московская область, с. Серпухов, д. Лешаево, пер. Колпалы Д, д. 1, стр. 5

**ИЗГОТОВЛЕНО ПОД КОНТРОЛЕМ REX SOLUTION LLC:** Россия, 125414, г. Москва, ул. Брестская, 28, стр.1, ком. VI, этаж 1.

rexxy  
multi collagen peptides  
hair, skin, nail & joint support

collagen types I, II, III

+ glucosamine + chondroitin



Пищевая ценность (среднее значение):	на 100 г продукта	на одну порцию 6 г	% от РДУТ или от АУП <sup>1</sup>
Белки, г	67,2	4	51
Жиры, г	0	0	0
Углеводы, г	5,3	0,3	0
Хондроитинсульфат, г	8,5	0,5	85
Глюкозамин, г	8,3	0,5	71
Энергетическая ценность, кДж/ккал	1234/290	74/17	1

<sup>1</sup> РДУТ - рекомендованный уровень суточного потребления согласно Приложению 2 Технического регламента Европейского союза «Общая процедура в части ее маркировки» (РД 022/2013).

TU 10 89 19-026-5204461-2023



СРОК ГОДНОСТИ: 24 МЕСЯЦА.  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: СМОТРИ НА УПАКОВКЕ.

МАССА НЕТТО: 180г



[www.proteinrex.ru](http://www.proteinrex.ru)

Уникальное предложение на рынке

# мультиколлаген rеху

## характеристики

- прием 1 раз в день (1 банка с мерной ложкой = курс на месяц)
- 180 гр/30 порций
- 5 гр. коллагена (говяжьего коллагена I и III типов и куриного II типа) в одной порции
- гидролизированный пептидный коллаген – высокая усвояемость для организма
- темная банка с защитой от внешних факторов
- подсластитель - стевия / монкфрут (см состав)
- срок годности: 24 месяца





нескучных *здоровых*  
продаж

*rexy*